



报告编号：

检 测 报 告





声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4、未检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

一、检测信息

委托单位	七台河壹叁隆新能源有限公司		
地　　址	黑龙江省七台河市新兴区红旗镇红鲜村		
联系人员	李言福	联系电话	18724641505
样品类别	无组织废气		
采样人员	陈腊男、孙滨等	采样日期	2021.06.09
分析人员	刘微、王晓丽等	分析日期	2021.06.09~2021.06.14
环境条件	2021.06.09　天气多云，西南风，风速2.1m/s		

二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品描述性状特征
2021.06.09	新能源厂界上风向 1#	XNG2106090101~XNG2106090121	炭吸附管、采气袋
	新能源厂界下风向 2#	XNG2106090201~XNG2106090221	
	新能源厂界下风向 3#	XNG2106090301~XNG2106090321	
	新能源厂界下风向 4#	XNG2106090401~XNG2106090421	
	罐区内区内无组织 5#	XNG2106090501~XNG2106090521	

三、检测项目标准（方法）及仪器

编号	检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编
器			智能中流量采样
E007			KB-120F　YXE
E040			YXE039　YXE
	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单	YXE041
箱			恒温恒湿
HS-50CH			YXE011
天平			分析天
AUW120			YXE026
气采样器			肆气路大气
) YXE058			QCS-6000
YXE062		工业企业废气 《空气和废气监测分析方法》	YXE063
气袋采样器			真空
HZHJC-FQ-037			

报告编号：XYJC2006090.03

检测项目	检测项目	检测依据（方法）检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
			智能气路大气采样器 QCS-6000、YXE058、YXE059、YXE060、YXE061
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法		
	苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	智能气路大气采样器 QCS-6000 YXE058 YXE059 YXE060 YXE061

五、检测结果：

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果				平均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次			
新能源厂界上风向 1#	2021.06.09	氨	0.36	0.38	0.35	0.38	0.37	1.5	mg/m³
新能源厂界下风向 2#			0.37	0.39	0.40	0.35	0.38	1.5	mg/m³
新能源厂界下风向 3#			0.38	0.35	0.33	0.37	0.36	1.5	mg/m³
新能源厂界下风向 4#			0.35	0.34	0.38	0.34	0.35	1.5	mg/m³
新能源厂界上风向 1#		硫化氢	0.017	0.015	0.019	0.014	0.016	0.06	mg/m³
新能源厂界下风向 2#			0.029	0.026	0.020	0.023	0.025	0.06	mg/m³
新能源厂界下风向 3#			0.026	0.028	0.029	0.027	0.028	0.06	mg/m³
新能源厂界下风向 4#			0.027	0.027	0.029	0.025	0.027	0.06	mg/m³
新能源厂界上风向 1#		臭气浓度	10L	10L	10L	10L	10L	20	无量纲
新能源厂界下风向 2#			10L	10L	10L	10L	10L	20	无量纲
新能源厂界下风向 3#			10L	10L	10L	10L	10L	20	无量纲
新能源厂界下风向 4#			10L	10L	10L	10L	10L	20	无量纲
新能源厂界上风向 1#		苯	1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	0.4	mg/m³
新能源厂界下风向 2#									
新能源厂界下风向 3#									

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果				平均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次			
新能源厂界上风向 1#			1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	0.4	mg/m^3
新能源厂界			1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	1.5×10^{-3}L	0.8	mg/m^3

检测结果								标准限	
采样位置	采样时间	检测项目						值	单位
上风向 1#	2021.06.09	非甲烷总烃	0.27	0.31	0.22	0.29	0.27	4.0	mg/m³
新能源厂界下风向 2#			0.52	0.41	0.47	0.38	0.45	4.0	mg/m³
新能源厂界下风向 3#			0.43	0.47	0.44	0.41	0.44	4.0	mg/m³
罐区下风向旁边表旁 5#			0.52	0.58	0.50	0.55	0.55	4.0	mg/m³

6	非甲烷总烃	4.0	mg/m³

2、厂界恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表 1 排放标准。

序号	污染物项目	新建改建	单位
1	氨	1.5	mg/m³
2	硫化氢	0.06	mg/m³
3	臭气浓度	20	无量纲

七、检测结论

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编制人：　　审核人：　　签发日期：　　签发